

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkglowow.pl
www.gpkglowow.pl

DZ/394/2023/1368

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego pojazdu trzyosiowego, wyposażonego w urządzenie myjące”
- nr sprawy: DZ/384/2022

Zamawiający przekazuje poniżej treść wyjaśnień na wniesione zapytania, dotyczące przedmiotowego postępowania oraz dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 200 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennosc warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 200 PLN. Jednak –zgodnie z SIWZ (zapisy rozdziału III, pkt. 3.1. – dodatkowe wymagania dot. leasingu ppkt f) Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty opłat (w formie tabeli opłat i prowizji – załącznik do umowy leasingowej) obciążających obie strony umowy z tytułu nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu (z zachowaniem zasady równości stron) m.in. wynikających z przepisów prawa, nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu lub z tytułu usług realizowanych na rzecz Zamawiającego. Opłaty tego rodzaju nie powstaną, jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana przez obie strony umowy.

Pytanie nr 2

Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość pobierania faktur elektronicznych z udostępnionego przez Wykonawcę portalu.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje opłaty z tytułu usług realizowanych na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania Umowy leasingu, np. koszty wznowienia Umowy leasingu po jej rozwiązaniu, koszty przekazania pełnomocnikowi Leasingodawcy obsługi spłaty należności przeterminowanych, koszty monitów

GPK Głogów Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7a

67-200 Głogów

Tel. + 48 76 726 56 56

sekretariat@gpkglowow.pl

www.gpkglowow.pl

w przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonywaniu płatności poszczególnych faktur, koszty monitu, gdy Zamawiający nie przekaze Leasingodawcy informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL, koszt opłaty, gdy Zamawiający nie dostarczy polisy w terminie określonym w OWUL, koszt wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, koszt opłaty za obsługę ubezpieczenia Sprzętu przez Leasingodawcę, gdy Zamawiający nie prześle w terminie kopii umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczenia, koszt likwidacji szkody częściowej. Ww. opłaty mogą wystąpić w trakcie trwania Umowy leasingu, ale nie muszą, zależą one od zlecenia przez Zamawiającego dodatkowych czynności, dlatego Wykonawca nie jest w stanie doliczyć ww. opłat do ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1, dopuszcza możliwość zapłaty opłat (w formie tabeli opłat i prowizji-załącznik do umowy leasingowej) obciążających obie strony umowy z tytułu nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu (z zachowaniem zasady równości stron) m.in. wynikających z przepisów prawa, nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu lub z tytułu usług realizowanych na rzecz Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał:

- a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym,
- b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż:

- a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu Zamawiający będzie dokonywał tylko z Finansującym,
- b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych) Zamawiający będzie dokonywał wyłącznie z Finansującym, natomiast zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Producentem lub Dostawcą.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poniesie koszt opłaty za rejestrację na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego.

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkglogow.pl
www.gpkglogow.pl

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że koszt podatku od środków transportu nie stanowi składowej ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszt podatku od środków transportu nie stanowi składowej ceny oferty.

Pytanie nr 7

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2022;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2023 zamiennie sprawozdanie wg wzoru F01 za III kwartał 2023.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępni w/w dokumenty i prześle je emailiem na wskazany przez Wykonawcę adres.

Pytanie nr 8

Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania aneksu/dodatkových postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie – tj. podpisanie aneksu/dodatkových postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności.

Pytanie nr 9

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 1000 zł na 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej z 1000,00 zł na 500,00 zł w związku z czym zmianie ulega treść SIWZ w zakresie kar umownych – zgodnie z poniższym:

GPK Głogów Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7a

67-200 Głogów

Tel. + 48 76 726 56 56

sekretariat@gpkglogow.pl

www.gpkglogow.pl

„W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (nieterminowa dostawa pojazdu trzosiowego, wyposażonego w urządzenie myjące, w terminie określonym w niniejszej SIWZ), Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki.”

Pytanie nr 10

Zgodnie z art. 23 lit. 1a (Dz.U.2022.2277) o ubezpieczeniach obowiązkowych pojazd należy ubezpieczyć w dniu rejestracji pod groźbą kar z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o zgodę na ubezpieczenie Sprzętu w dacie jego rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na ubezpieczenie pojazdu w dacie jego rejestracji (w zależności od wybranego przez Zamawiającego wariantu ubezpieczenia – tj. ubezpieczenie pojazdu po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy).

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że przed zawarciem umowy leasingu Zamawiający przedstawi oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym (plik w załączeniu) wraz z dokumentacją pozwalającą na weryfikację jego poprawności.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że przed zawarciem umowy leasingu przedstawi oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym (zgodnie z plikiem przedłożonym przez Wykonawcę).

Pytanie nr 12

Ze względu na dokonywanie przez Wykonawcę zabezpieczenia stopy procentowej w terminie dostawy przedmiotu Korzystającemu prosimy o wyrażenie zgody na możliwość dokonania przez Wykonawcę jednorazowej zmiany wysokości rat wynagrodzenia w oparciu o wysokość różnicy pomiędzy stopą bazową przyjętą do złożenia oferty, a stopą obowiązującą w dniu poprzedzającym datę odbioru przedmiotu leasingu przez Korzystającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na możliwość dokonania jednorazowej zmiany w wysokości rat wynagrodzenia w oparciu o wysokość różnicy pomiędzy stopą bazową przyjętą do złożenia oferty, a stopą bazową obowiązującą w dniu poprzedzającym datę odbioru przedmiotu leasingu przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający wymaga przedłożenia nowego harmonogramu spłaty rat leasingowych (z określeniem ilości, wysokości i terminów rat leasingowych, a także nowej stopy bazowej obowiązującej w dniu poprzedzającym datę odbioru przedmiotu leasingu).

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkgllogow.pl
www.gpkgllogow.pl

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść rozdziału VI (Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia) pkt 1 ppkt 11 do SIWZ, w następujący sposób:

„11. Harmonogram spłaty rat leasingowych (z określeniem ilości, wysokości i terminów rat leasingowych, a także stopą bazową, w oparciu o którą zostały wyliczone raty).”

Pytanie nr 13

Czy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji ubezpieczenia przedmiotu we własnym zakresie polisa będzie opłacona jednorazowo oraz czy będzie obejmowała OC oraz AC w pełnym zakresie do co najmniej wartości netto Przedmiotu zamówienia widniejącej w umowie leasingu w pierwszym roku, a w kolejnych latach od wartości rynkowej Przedmiotu ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji ubezpieczenia przedmiotu we własnym zakresie polisa będzie opłacona jednorazowo oraz będzie obejmowała OC oraz AC w pełnym zakresie do co najmniej wartości netto Przedmiotu zamówienia widniejącej w umowie leasingu w pierwszym roku, a w kolejnych latach od wartości rynkowej Przedmiotu.

W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) pkt 3 – zgodnie z poniższym:

„3. Oferujemy ubezpieczenie przedmiotu zamówienia na n/w warunkach:

- a) stawka w zł za 12 miesięcy/ (uwzględniająca OC, AC i NNW) z założeniem płatności składki jednorazowo”

Mając na uwadze powyższą zmianę Zamawiający przedkłada nowy, obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), który stanowi integralną część niniejszego pisma.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty Zamawiający oczekuje przedstawienia propozycji ubezpieczenia na pierwszy rok użytkowania przedmiotu leasingu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że w ramach oferty oczekuje przedstawienia propozycji ubezpieczenia na pierwszy rok użytkowania przedmiotu leasingu – zgodnie z nowym obowiązującym załącznikiem nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), który stanowi integralną część niniejszego pisma.

GPK Głogów Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7a

67-200 Głogów

Tel. + 48 76 726 56 56

sekretariat@gpkglowow.pl

www.gpkglowow.pl

Pytanie nr 15

Wykonawca jako instytucja finansowa nie udziela gwarancji na leasingowane przedmioty. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby gwarancja udzielona była przez Dostawcę/Dostawców przedmiotu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, aby gwarancja udzielona została przez Dostawcę/Dostawców przedmiotu lub/i Producenta.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał:

- rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu leasingu tylko z Finansującym
- rozliczeń, zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu Przedmiotu leasingu bezpośrednio z Dostawcą

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 4.

Pytanie nr 17

Załącznik nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Skrzynia ładunkowa pkt. 10 **jest:** Pojemność zabudowy 24,1 m³

Czy Zamawiający dopuści pojemność skrzyni 16,8 m³?

Wyjaśnienie: Dla wymaganego przez Zamawiającego rozstawu osi podwozia o wartości 4.000 mm nie ma możliwości zamontowania skrzyni ładunkowej o pojemności 24,1m³. Zamawiający wymaga dostawy pojazdu do zbiórki odpadów wraz z osprzętem do mycia pojemników. Osprzęt myjący wraz ze zbiornikami wody czystej brudnej montowany jest na ramie pomiędzy kabiną podwozia a skrzynią ładunkową. Pozostała przestrzeń przy zachowaniu wymaganego rozstawu osi podwozia pozwala na zamontowanie skrzyni ładunkowej o pojemności max. **16,8 m³**.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pojemność skrzyni 16,8 m³.

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkgllogow.pl
www.gpkgllogow.pl

Pytanie nr 18

Załącznik nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Osprzęt do mycia pojemników Waterpack z podgrzewaniem wody, pkt. 4 **jest:** Opcjonalny zbiornik na brudną wodę pod skrzynią ok. 150-400L.

Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu bez opcjonalnego zbiornika na brudną wodę pod skrzynią o pojemności 150-400l?

Wyjaśnienie: Standardowo pojazd z osprzętem do mycia jest wyposażony w dwa zbiorniki na brudną wodę o pojemności ok. 1100 l oraz dodatkowy na odwłoku o pojemności ok. 40 l, co jest wielkością wystarczającą dla przyjęcia odcieków z prasowanych odpadów w trakcie pracy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zamontowania zbiornika na brudną wodę pod skrzynią zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Załącznik nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Lakierowanie, pkt. 4 **jest:** Skrzynia kolor pomarańczowy RAL 2011 / lakier akrylowy; odwłok kolor pomarańczowy RAL 2011 całość

Czy Zamawiający dopuści lakierowanie: skrzynia kolor pomarańczowy RAL2003, odwłok kolor pomarańczowy RAL2003, wrzutnik kolor pomarańczowy RAL2003?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lakierowanie: skrzynia kolor pomarańczowy RAL2003, odwłok kolor pomarańczowy RAL2003, wrzutnik kolor pomarańczowy RAL2003

Pytanie nr 20

Załącznik nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Skrzynia ładunkowa pkt. 9 **jest:** Podłoga wykonana ze stali o gr. 6mm

Czy Zamawiający dopuści podłogę skrzyni ładunkowej wykonaną z blachy trudnościeralnej typu Hardox o twardości HBW450 o grubości 4mm?

Wyjaśnienie: Materiał Hardox o twardości HBW450 posiada znacząco lepsze własności mechaniczne i odporność na ścieranie niż stal zwykła. Jest to materiał powszechnie stosowany w konstrukcji skrzyń śmieciarek. Lepsze parametry materiału Hardox HBW450 pozwalają na zmniejszenie grubości blach z których wykonana jest podłoga skrzyni, obniżając jednocześnie masę własną konstrukcji. Wpływa to także na zwiększenie ładowności całego pojazdu.

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkglogow.pl
www.gpkglogow.pl

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podłogę skrzyni ładunkowej wykonaną z blachy trudnościeralnej typu Hardox o twardości HBW450 o grubości 4mm.

Pytanie nr 21

Załącznik nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosiowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Pozostałe elementy pojazdu, pkt. 3. **jest:** Podwozie oraz zabudowa wyposażone w system automatycznego smarowania o stałym ciśnieniu na wszystkich punktach smarnych, na smar półpłynny, o minimalnym ciśnieniu roboczym 70 Bar. System ma posiadać sterownik z elektroniczną pamięcią pracy systemu oraz alarm dźwiękowy (brak ciśnienia, minimalny poziom smaru) zamontowany w kabinie kierowcy (system firmy Groeneveld).

Czy Zamawiający dopuści zabudowę wyposażoną w system automatycznego smarowania o stałym ciśnieniu na wszystkich punktach smarnych, na smar stały, o minimalnym ciśnieniu roboczym 70 Bar. System ma posiadać sterownik z elektroniczną pamięcią pracy systemu oraz alarm dźwiękowy (brak ciśnienia, minimalny poziom smaru) zamontowany w kabinie kierowcy (system firmy Groeneveld)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zabudowę wyposażoną w system automatycznego smarowania o stałym ciśnieniu na wszystkich punktach smarnych, na smar stały, o minimalnym ciśnieniu roboczym 70 Bar. System ma posiadać sterownik z elektroniczną pamięcią pracy systemu oraz alarm dźwiękowy (brak ciśnienia, minimalny poziom smaru) zamontowany w kabinie kierowcy (system firmy Groeneveld).

Pytanie nr 22

Załącznik nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosiowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Dodatkowe warunki realizacji, pkt. 1. **jest:** Gwarancja na skompletowany pojazd (podwozie i zabudowa) min. 24 m-ce od daty podpisania bezusterkowego protokołu przekazania pojazdu Zamawiającemu oraz dodatkowe 12 m-cy (trzeci rok) na układ napędowy.

Wykonawca wnosi o modyfikację pkt. 1 w następującym brzmieniu: Gwarancja na skompletowany pojazd (podwozie i zabudowa) min. 24 m-ce od daty podpisania bezusterkowego protokołu przekazania pojazdu Zamawiającemu, w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - na zabudowę maksymalnie 1500 MTH w trybie pracy jednozmianowej (8 godzin/1 dzień) rocznie, oraz dodatkowe 12 m-cy (trzeci rok) na układ napędowy.

Wyjaśnienie: Wykonawca podkreśla, iż określenie liczby motogodzin przy ustalaniu warunków gwarancji jest standardem w branży motoryzacyjnej. W razie braku zgody na powyższe, Wykonawca wskazuje, iż gwarancja nieograniczonego przebiegu wiąże się z poniesieniem istotnych kosztów, co wpływa negatywnie na ostateczną cenę przedmiotu zamówienia.

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkglogow.pl
www.gpkglogow.pl

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym zmianie ulega:

- a) treść Załącznika nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosiowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Dodatkowe warunki realizacji, pkt. 1, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1. Gwarancja na skompletowany pojazd (podwozie i zabudowa) min. 24 m-ce od daty podpisania bezusterkowego protokołu przekazania pojazdu Zamawiającemu, w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - na zabudowę minimalnie 1500 MTH w trybie pracy jednozmianowej (8 godzin/1 dzień) rocznie, oraz dodatkowe min. 12 m-cy (min. trzeci rok) na układ napędowy
- b) Treść załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) pkt 5 ppkt 3 – zgodnie z poniższym:
- „3. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji:
- a)* miesiące (min. 24 miesiące) na skompletowany pojazd (podwozie i zabudowa), licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu przekazania pojazdu Zamawiającemu, w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - na zabudowę MTH (minimum 1500 MTH w trybie pracy jednozmianowej (8 godzin/1 dzień) rocznie, oraz dodatkowemiesiące (min. 12 m-cy – min. trzeci rok) na układ napędowy

*proszę wypełnić”

Mając na uwadze powyższą zmianę Zamawiający przedkłada nowy, obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), który stanowi integralną część niniejszego pisma.

Pytanie nr 23

Załącznik nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosiowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Pozostałe elementy pojazdu, pkt. 8 **jest:** Dodatkowe oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu – szczegóły montażu do uzgodnienia z zamawiającym przed montażem

Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z oświetleniem LED – 4 sztuki na górze skrzyni i 2 sztuki na górze odwłoka zgodnie z poniższym zdjęciem?

GPK Głogów Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7a

67-200 Głogów

Tel. + 48 76 726 56 56

sekretariat@gpkglogow.pl

www.gpkglogow.pl

Opcja FD scene na skrzyni i odwłoku




Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie opisanego w/w oświetlenia, jednocześnie podkreśla konieczność tego, by istniała możliwość uruchomienia oświetlenia niezależnie od włączenia, lub wyłączenia biegu wstecznego z zachowaniem kryteriów.

Pytanie nr 24

Załącznik nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosiowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Pozostałe elementy pojazdu, pkt. 9 **jest**: Lampy LED oświetlające przestrzeń wzdłuż oraz za pojazdem w czasie cofania. Umożliwienie włączania lamp razem z biegiem wstecznym (funkcjonalność do uruchomienia w warunkach ograniczonej widoczności). Lampy mocowane po każdej stronie pojazdu.

Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z oświetleniem LED – 4 sztuki na górze skrzyni i 2 sztuki na górze odwłoka tak jak na zdjęciu prezentowanym w pytaniu Nr 23 oraz dodatkowymi lampami zamontowanymi na górze odwłoka oświetlającymi przestrzeń za pojazdem, jak na poniższym zdjęciu?

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkgllogow.pl
www.gpkgllogow.pl



Wyjaśnienie: Zgodnie z aktualizacją normy 1501-1+A1:2021, oświetlenie zamontowane na pojeździe nie może razić innych uczestników ruchu. Pojazd powinien być wyposażony w oświetlenie robocze emitujące równomiernie rozproszony strumień świetlny od 1 200 lumenów do 4 000 lumenów w obszarze podlegającym oświetleniu. Światła robocze powinny być zainstalowane w pozycji nieoślepiącej operatora oraz innych użytkowników drogi. Obszar oświetlenia powinien być równomiernie oświetlony z dodatkowymi urządzeniami oświetlającymi emitującymi maksymalny strumień świetlny do 4 000 lumenów na stronę pojazdu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z oświetleniem LED – 4 sztuki na górze skrzyni i 2 sztuki na górze odwłoka tak jak na zdjęciu prezentowanym w pytaniu Nr 23 oraz dodatkowymi lampami zamontowanymi na górze odwłoka oświetlającymi przestrzeń za pojazdem, jak na powyższym zdjęciu.

Pytanie nr 25

Załącznik nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosiowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Zabezpieczenia, pkt. 2. **jest:**

Stopnie odchylane w górę ze zintegrowanym zabezpieczeniem w postaci czujnika obciążenia zgodnego z EN1501-1, ograniczenie prędkości do 30km/h przy jeździe do przodu z obciążonym stopniem oraz zapobieganie jazdy do tyłu z obciążonym stopniem.

Wykonawca wnosi o modyfikację pkt. 2 w następującym brzmieniu: Dwa stopnie odchylane w górę ze zintegrowanym zabezpieczeniem w postaci czujników obciążenia zgodnego z normą 1501-1+A1:2021.

GPK Głogów Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7a

67-200 Głogów

Tel. + 48 76 726 56 56

sekretariat@gpkglogow.pl

www.gpkglogow.pl

Wyjaśnienie: Od 12 października 2023 roku obowiązuje aktualizacja normy 1501-1+A1:2021, w której zostały rozszerzone wymagania dotyczące stopni dla ładowaczy:

- jeżeli stopnie są obciążone podczas jazdy z prędkością przekraczającą 30 km/h musi aktywować się wizualny sygnał ostrzegawczy w kabinie kierowcy.
- jeżeli stopnie są w pozycji poziomej obciążone lub nie w przypadku staczania się pojazdu do tyłu i braku wciśnięcia hamulca w ciągu 1s załącza się ostrzeżenie dźwiękowe i praca zabudowy zostaje zablokowana na 60 min licząc od zatrzymania pojazdu przy włączonym zapłonie.
- jeżeli stopnie są w pozycji pionowej jazda do tyłu może się odbywać z max prędkością 9 km/h

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaktualizowanej normy należy zapewnić w pojeździe dodatkowy przycisk obejścia stopnia na terminalu w kabinie. Funkcję monitorowania stopni należy testować po każdym włączeniu silnika. W przypadku negatywnego wyniku testu blokowany jest mechanizm zagęszczania. W przypadku niedziałającej blokady jazdy do tyłu lub awaryjnej sytuacji na drodze, można przywrócić możliwość manewrowania pojazdem poprzez naciśnięcie przycisku obejścia stopnia na terminalu w kabinie. Po usunięciu usterki lub zakończeniu awaryjnej sytuacji na drodze, można przywrócić przycisk obejścia stopnia do pierwotnego położenia. W tym celu pojazd z włączonym silnikiem musi stać w miejscu. Urządzenia bezpieczeństwa i ograniczenia jazdy zostaną z powrotem aktywowane. Według zapisów aktualizowanej normy 1501-1+A1:2021 dopiero po upływie 15 minut zabudowa będzie gotowa do pracy, a nie jak wcześniej po 5 minutach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym zmianie ulega treść Załącznika nr 5, Opis parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu trzyosiowego, wyposażonego w urządzenie myjące i inne warunki realizacji, Zabudowa, Zabezpieczenia, pkt. 2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Dwa stopnie odchylane w górę ze zintegrowanym zabezpieczeniem w postaci czujników obciążenia zgodnego z normą 1501-1+A1:2021”.

Pytanie nr 26

SWZ, Rozdz. V pkt 1.4. :

- a) Czy na wykazanie spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający dopuszcza przedłożenie certyfikatu polisy?
- b) Czy dowodem opłacenia składek może być potwierdzenie przelewu wygenerowane ze strony internetowej banku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje – zgodnie z poniższym:

- a) Tak, na wykazanie spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający dopuszcza przedłożenie certyfikatu polisy potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkgllogow.pl
www.gpkgllogow.pl

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w SIWZ

- b) Tak, dowodem opłacenia składek może być potwierdzenie przelewu wygenerowane ze strony internetowej banku.

Pytanie nr 27

SWZ, Rozdz. VI pkt 12 d):

- a) Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, bowiem zastrzeżona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 1000 zł jest rażąco wygórowana i stanowi zbyt duże ryzyko dla wykonawcy.
- b) Dodatkowo, wykonawca prosi o ustalenie maksymalnego limitu kar umownych na poziomie 10% wartości przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż:

- a) wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej z 1000,00 zł na 500,00 zł – zgodnie z treścią udzielonej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 9.
- b) ustanawia maksymalny limit kar umownych w wysokości 25% wartości wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 28

SWZ, Rozdz. VIII pkt 6:

Wykonawca wnosi o dodanie standardowego zapisu do SWZ dot. wadium w formie gwarancji: Żądanie zapłaty wadium musi zostać złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Zamawiającego, a ich podpisy muszą zostać potwierdzone przez bank Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu dot. wadium w formie gwarancji – tj.: Żądanie zapłaty wadium musi zostać złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Zamawiającego, a ich podpisy muszą zostać potwierdzone przez bank Zamawiającego.

GPK Głogów Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7a

67-200 Głogów

Tel. + 48 76 726 56 56

sekretariat@gpkglogow.pl

www.gpkglogow.pl

Pytanie nr 29

SWZ, Rozdz. X i XI:

a) Zamawiający wskazał, że:

„Oferta taka powinna być wysłana na adres mailowy: przetargi@gpkglogow.pl w terminie do dnia 31.10.2023r. do godz.: 13:20. Po upływie tego terminu, najpóźniej do dnia 31.10.2023r. do godz. 13:30, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania drogą mailową na adres: przetargi@gpkglogow.pl hasła umożliwiającego rozszyfrowanie (otwarcie oferty).” Co oznacza, że Wykonawca ma dokładnie 10 minut na przekazania hasła Zamawiającemu. Wykonawca wnosi o przedłużenie tego terminu i ustalenie, że przekazanie hasła ma nastąpić do godz. 14 tego dnia i zmianę terminu otwarcia ofert na godz. 14.

b) Poza tym, Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności, bowiem w rozdz. X przytoczonym powyżej Zamawiający ustalił, że termin złożenia oferty za pośrednictwem e-mail to 31.10.2023 r. godz. 13:20, z kolei w rozdz. XI, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 31.10.2023 r. godz. 13:00.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z treścią zmiany treści SIWZ nr 1 (pismo nr Dz/393/2023/1362) z dnia 30.10.2023r. ustanowił nowe obowiązujące terminy w przedmiotowym postępowaniu – zgodnie z poniższym:

- Termin składania ofert: do dnia 09.11.2023r. do godz. 13:00
- Termin wpłaty wadium: do dnia 09.11.2023r. do godz. 13:00
- Termin przesłania hasła umożliwiającego rozszyfrowanie (w przypadku ofert nadesłanych drogą mailową): do dnia 09.11.2023r. do godz.: 14:00.
- Termin otwarcia ofert: 09.11.2023r. godz. 14:00

W związku z powyższym ulega zmianie treść SIWZ – zgodnie z poniższym:

a) Rozdział X pkt 3 lit. B, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

B) Emailiem na wskazany adres tj. przetargi@gpkglogow.pl

***UWAGA: Zamawiający informuje, iż dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą poczty elektronicznej przy zachowaniu obowiązku przesłania oferty zabezpieczonej hasłem, celem uniemożliwienia wcześniejszego zapoznania się z ofertą.**

Oferta taka powinna być wysłana na adres mailowy: przetargi@gpkglogow.pl

w terminie do dnia 09.11.2023r. do godz.: 13:00. Po upływie tego terminu, najpóźniej do dnia 09.11.2023r. do godz. 14:00, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania drogą mailową na adres: przetargi@gpkglogow.pl hasła umożliwiającego rozszyfrowanie (otwarcie oferty).

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkglogow.pl
www.gpkglogow.pl

- b) Rozdział X pkt 1 i 2 SIWZ, otrzymują nowe następujące brzmienie:
1. Oferty należy składać do dnia 09.11.2023r. do godz. 13:00 w siedzibie GPK Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7A, sekretariat pokój nr 6 (I piętro) lub emailem na wskazany adres: przetargi@gpkglogow.pl. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do dnia 09.11.2023r. do godz. 13:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.11.2023r. o godz. 14:00 w siedzibie GPK Głogów ul. Przemysłowa 7A, Sekretariat pokój nr 6 (I piętro).

Pytanie nr 30

SWZ

Czy wykonawca ma przedłożyć do oferty wszystkie podpisane załączniki dot. obowiązku informacyjnego RODO, tj. załącznik nr 3A, 3B oraz 3C?

Odpowiedź: Tak, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do oferty wszystkie podpisane załączniki dot. obowiązku informacyjnego RODO, tj. załącznik nr 3A, 3B oraz 3C.

Pytanie nr 31

SWZ

Czy zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.11.2023?

Wyjaśnienie: z uwagi na fakt, że Zamawiający wskazał jako źródło finansowania leasing oraz bogaty pakiet doposażenia pojazdu w systemy potrzebny jest dłuższy okres czasu na zapoznanie się z wymaganiami SWZ przez poszczególnych dostawców, zebranie i ocenę ofert oraz sporządzenie precyzyjnej kalkulacji.

Odpowiedź: Zamawiający ustanowił nowe terminy obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu – zgodnie z treścią zmiany treści SIWZ nr 1 (pismo nr Dz/393/2023/1362) z dnia 30.10.2023r oraz odpowiedzi na pytanie nr 29.

Pytanie nr 32

SWZ


W celu precyzyjnej kalkulacji kosztów dostawy pojazdu prosimy o projekt graficzny materiałów informacyjno-reklamowych, ich wymiary i docelowe miejsce umieszczenia.

Odpowiedź: Wskazane poniżej logo Zamawiającego winno być umieszczone po obu stronach zabudowy oraz posiadać następującą specyfikację:

GPK Głogów Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a
67-200 Głogów
Tel. + 48 76 726 56 56
sekretariat@gpkglogow.pl
www.gpkglogow.pl

Format 3x1m - 2 strony

Druk cyfrowy na folii polimerowej + zabezpieczenie laminatem polimerowym UV błysk.



GPK GŁOGÓW

Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo oraz nowy, obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) stanowią integralną część SIWZ.

WICEPREZES ZARZĄDU
GPK Głogów Sp. z o.o.

Daniel Stawecki

Z poważaniem,
PREZES ZARZĄDU
GPK Głogów Sp. z o.o.

Zbigniew Rybka