

GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

I. Zakres i tryb stosowania

1. Instrukcja dotyczy wszystkich Wykonawców usług i dostawców wszelkich materiałów oraz dla ich podwykonawców wykonujących prace zlecone i świadczące usługi na terenie i w obiektach należących do GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
2. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. lub na rzecz tej Spółki jest przestrzeganie prawnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p. pożarowej i ochrony środowiska.
3. Niniejsza Instrukcja wyznacza dodatkowe unormowania i zasady szczególne, z którymi muszą się zapoznać wszyscy Wykonawcy oraz ich podwykonawcy i zobowiązać się do ich przestrzegania w czasie prowadzenia robót, wykonywania zleceń, świadczenia usług, itp.
4. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadanie / pracę na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. jest organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający między innymi:
 - wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 - pożarom,
 - zagrożeniom bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - degradacji środowiska,
 - uszkodzeń urządzeń, instalacji, itp.
 - powstaniu wykroczeń i przestępstw.

II. Definicje

Wykonawca – firma zewnętrzna – rozumie się przez to kontrahenta – wykonawcę robót, dostawcę towarów i/lub usług, jego pracowników i pracowników podwykonawcy, działających, wykonujących prace zlecone i świadczące usługi na terenie i w obiektach należących do GPK – SUEZ Głogów Spółka z o.o., którzy posiadają odpowiednie kompetencje i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Zamawiający, Zlecający – GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Koordynator – osoba wyznaczona przez GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. dla koordynacji prac, czy świadczonych usług między Wykonawcą a Zamawiającym, w zakresie różnych specjalności, sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

Zagrożenie – to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę zawodową.

Ryzyko zawodowe – to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

III. Wymagania ogólne – przed rozpoczęciem prac.

1. Wykonywanie usług przez firmy zewnętrzne na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. następuje na podstawie zawartych umów / zleceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Spółce zasadami.
2. Pracownicy GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. przygotowujący i zawierający umowy / zlecenia z firmami zewnętrznymi (obcymi) zobowiązani są przekazać niniejszą instrukcję, a w formularzu zlecenia lub treści umowy zawrzeć zapis: **„Przyjmując zamówienie / zlecenie/ zawierając umowę, oświadczam, że zapoznałem się z „Instrukcją dla podwykonawców” obowiązującą w GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o., zobowiązuję się do jej przestrzegania i zapoznania z nią wszystkich moich pracowników wykonujących pracę w ramach realizacji zlecenia/umowy”**.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania wszystkich swoich pracowników, podwykonawców z przepisami i zasadami obowiązującymi na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.

GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

4. Wykonawcy realizujący umowę / zlecenie na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. zobowiązani są do właściwego korzystania, zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem lub narażeniem na awarie.
5. W przypadku zidentyfikowania przez pracownika GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. nie przestrzegania przepisów i zasad dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy przez Wykonawcę, pracownik ten zobowiązany jest zgłosić tę informację do kierującego pracą lub do Koordynatora, który podejmuje stosowane działania.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do prac na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. oświadcza, że podlegli mu pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenie bhp, uprawnienia do wykonywania poszczególnych prac, obsługi maszyn i urządzeń oraz że w trakcie pracy będzie sprawowany bezpośredni nadzór nad tymi pracownikami. Dokonuje tego w formie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy lub Dostawcy Usług/Materiałów (zapisy te dotyczą również wszystkich podwykonawców).
7. Na żądanie Koordynatora lub służby bhp Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów poświadczających, tj. zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp, dokumentu potwierdzającego zapoznanie z ryzykiem zawodowym, posiadanych przez pracowników uprawnień do obsługi maszyn oraz uprawnień wymaganych do wykonywania prac.
8. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać stałe widoczne własne identyfikatory, a ich maszyny i narzędzia powinny być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy.
9. Pracownicy Wykonawcy mogą poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym wykonują zleczone prace oraz w udostępnionych pomieszczeniach socjalnych. W przypadku udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o., Wykonawca jest obowiązany do zachowania w nich porządku i korzystania z tych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koordynator musi mieć nieograniczony dostęp do tych pomieszczeń.
10. Pracownicy Wykonawcy wykonują prace na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. w godzinach i dniach tygodnia uzgodnionych wcześniej z Koordynatorem. Każdorazowo telefonicznie zgłaszają rozpoczęcie i zakończenie pracy.
11. Wykonawca realizujący pracę w godzinach popołudniowych i nocnych zobowiązany jest zawsze do poinformowania i przygotowania listy pracowników oraz przekazania tej listy Koordynatorowi lub innej osobie wyznaczonej przez GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Lista pracowników powinna zawierać dane:

- nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za pracowników (grupę),
 - numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej,
 - nazwisko i imię pracowników,
 - miejsce pracy,
 - przewidywany czas pracy.
12. Obowiązkiem Wykonawcy i jego pracowników jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. jako poufnych.
 13. Bez pisemnej zgody Zarządu GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. Wykonawca nie może udzielać środkom masowego przekazu jakichkolwiek informacji dotyczących GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
 14. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych przez odpowiedniego pracownika GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
 15. Na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu oraz innych środków odurzających.
 16. Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek stosowania się do Instrukcji Przeciwpożarowej w obowiązującym zakresie na terenie GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o..
 17. W przypadku wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Koordynator, pracownik służby

WŁ

GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

bhp,

przedstawiciel GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. oraz kierownictwo zakładów / działów, zobowiązani są do wstrzymania prowadzonych prac, bez konsekwencji prawno – finansowych dla Zamawiającego oraz bez możliwości obarczania winą Zamawiającego za ewentualne opóźnienie prac.

18. Zleceniodawca udostępnia Wykonawcy, w niezbędnym zakresie instrukcje, procedury i zarządzenia w celu zapoznania się z nimi. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się z mającymi zastosowanie zasadami i przepisami prawa, Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania dostępną na stronie internetowej Spółki oraz mającymi zastosowanie zasadami postępowania.
19. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, że wszyscy jego pracownicy, jak również pracownicy podwykonawców są zapoznani i stosują do tych wymagań.

IV. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów bhp przez firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.

1. Obowiązkiem Wykonawcy zatrudnionego do realizacji zlecenia / umowy na wykonywanie prac jest przestrzeganie zasad i przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów ochrony środowiska.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie zatrudnionym pracownikom odpowiedniej odzieży, obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej.
3. Przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniach, maszynach i instalacjach, gdzie wymagane są dodatkowe kwalifikacje Wykonawca na żądanie zobowiązany jest dostarczyć Koordynatorowi, wykaz osób delegowanych do wykonywania prac, zawierający:
 - numer, rodzaj, grupę świadectw kwalifikacyjnych oraz daty ważności,
 - imię i nazwisko osoby posiadającej określone kwalifikacje
 - dodatkowe dokumenty upoważniające do wykonywania prac specjalistycznych (np. energetyczne, spawalnicze, do obsługi wózków silnikowych jezdniowych, do obsługi koparko – ładowarek, do obsługi urządzeń dźwigowych, itp.).
4. Do obowiązku Koordynatora lub innego wyznaczonego pracownika przez GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. należy:
 - udział przy podpisaniu stosownego protokołu rozpoczęcia / odbioru robót lub wskazanie miejsca pracy,
 - poinformowanie o istniejących możliwych zagrożeniach w miejscu pracy,
 - nadzorowanie pracy Wykonawców w zakresie posiadanych kompetencji.
5. Przy konserwacji, remoncie, montażu i instalacji urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych, elektromagnetycznych, gazowych, budowlanych i mechanicznych obowiązują właściwe państwowe i branżowe rozporządzenia i normy oraz zakładowe procedury i instrukcje.
6. Wykonawca i jego pracownicy na terenie GPK – SUEZ Głogów zobowiązani są do poruszania się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi zgodnie z zasadami ruchu drogowego i wewnątrzzakładowego, zachowując szczególną ostrożność wobec ruchu pieszych, środków transportowych i instalacji technologicznych.
7. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w miejscach występowania instalacji gazowych, elektroenergetycznych, elektrycznych, mechanicznych i instalacji technologicznych.
8. Pracownicy firm zewnętrznych oraz podwykonawcy zobowiązani są do:
 - przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz i wykonywania pracy zgodnie z nimi,
 - przestrzegania zasad ratujących życie,
 - noszenia odzieży o podwyższonej widzialności (min. klasa II) lub kamizelek ostrzegawczych na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
 - noszenia hełmu ochronnego, tam gdzie jest taka konieczność,
 - stosowania ochron słuchu w miejscu pracy, gdzie występują przekroczenia NDN hałasu,



GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

- stosowania masek przeciwpyłowych w miejscach, gdzie występują przekroczenia NDS zapylenia,
 - stosowania innych środków ochrony indywidualnej dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac,
 - przebywania wyłącznie w miejscach pracy,
 - przestrzegania zasad ruchu wewnątrzzakładowego,
 - zgłaszania przełożonemu wszystkich zaobserwowanych niezgodności zasad bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska,
 - informowania koordynatora o powstałych awariach i zagrożeniach, w tym środowiskowych,
 - zgłaszania niezwłocznie zauważonego w Spółce wypadku lub zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.
9. W przypadku wykonywania pracy w jednym miejscu jednocześnie przez pracowników różnych Pracodawców, pracownicy ci mają obowiązek współpracować ze sobą oraz wyznaczyć koordynator sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.
10. Pracodawcy o których mowa w pkt. 9 zobowiązani są ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, jak również informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania przez nich prac.
11. Fakt wyznaczenia koordynatora powinien być potwierdzony w Zobowiązaniu Wykonawcy – Załącznik nr 2.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wszystkich pojazdów Wykonawcy wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
13. Po wykonaniu pracy, pojazdy Wykonawcy powinny niezwłocznie opuścić teren GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
14. Parkowanie pojazdów Wykonawcy możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
15. W chwili ogłoszenia alarmu wszyscy pracownicy powinni zgłosić się w wyznaczonym i oznakowanym miejscu zbiórki do ewakuacji.
16. W przypadku wykonywania na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. prac szczególnie niebezpiecznych takich jak: prace na wysokości, energetyczne, spawalnicze oraz w strefach oznakowanych jako miejsca zagrożone pożarem czy wybuchem, pracownicy Wykonawcy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie oraz właściwe środki ochrony osobistej.

V. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego

1. Wszystkie firmy / Wykonawcy prowadzący działalność lub wykonujące jakiegokolwiek prace na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. są zobowiązani do przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, a przede wszystkim użytkownika i utrzymywania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynków, urządzeń, placów składowych oraz terenów zielonych.
2. W obiektach oraz na terenach przyległych do GPK – SUEZ Głogów **zabronione** jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, w szczególności:
 - 1) Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - miejscach stref zagrożenia wybuchem;
 - 2) Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

- 3) Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;
- 4) Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
- 5) Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żuźla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
- 6) Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
- 7) Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
- 8) Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
- 9) Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
- 10) Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;
- 11) Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
- 12) Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
- 13) Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
- 14) Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
- 15) Lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno – budowlanych;
- 16) Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - Gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - Źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - Instalacji wpływających na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
 - Wyjść ewakuacyjnych,
 - Wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej
- 17) W pomieszczeniach warsztatowych, magazynowych i garażowych:
 - Czyściwo oraz szmaty przetruszczone składać do zamkniętych pojemników metalowych,
 - Przestrzegać zasady, aby w miejscu pracy była tylko taka ilość surowca, która jest niezbędna do bieżącej pracy,



GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

- Przy pracach na szlifierkach zwracać uwagę, czy powstające przy tym iskry nie padają na materiały palne,
 - Rozlane płyny palne usuwać na bieżąco,
 - Po zakończeniu pracy uprzątnąć pomieszczenie i wyłączyć urządzenia elektryczne oraz dopływ energii elektrycznej wyłącznikiem głównym.
3. Wykonawcom oraz ich pracownikom, wykonującym jakiegokolwiek prace na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody właściciela.
4. Ponadto należy przestrzegać następujących postanowień:
- ❖ Na terenie i w obiektach GPK – SUEZ Sp. z o.o. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (dopuszczalne tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach) oraz używania otwartego ognia, poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 - ❖ Maszyny i urządzenia techniczne po zakończeniu pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz pozostawić w stanie oczyszczonym z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów, itp.
 - ❖ Przechowywanie w pomieszczeniach i na terenach GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. :
 - butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatorów spawalniczych,
 - płynów łatwopalnych i innych substancji niebezpiecznych pod względem pożarowym w ilościach nie większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe na daną substancję,
 - substancji chemicznych, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch pod warunkiem prawidłowego zabezpieczenia i stosowania szczelnych, oryginalnych opakowań,
 - czyściwa do maszyn pod warunkiem zabezpieczenia w zamkniętych, niepalnych pojemnikach, odzieży ochronnej i roboczej

jest dozwolone w miejscach wyznaczonych i przekazanych Wykonawcy na podstawie zawartego i zatwierdzonego pisemnego porozumienia lub przekazania w użytkowanie przez uprawnionego przedstawiciela lub Kierownika Zakładu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia rejonu prac (miejsca prowadzenia prac) przed dostępem osób niepowołanych. Oznakowanie powinno zawierać nazwę firmy oraz informację o kontakcie z osobą odpowiedzialną.
6. Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń i terenów GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. do innych celów (np. do zabezpieczania prac spawalniczych lub ochrony mienia Wykonawcy) jest zabronione.

VI. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

1. Pod pojęciem **prac niebezpiecznych pożarowo** należy rozumieć wszelkie prace nie przewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak:
- prace remontowo – budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub palnych elementów konstrukcyjnych budynku,
 - prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych,
 - prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem, np. w pomieszczeniach i urządzeniach, w których prowadzone były wcześniej prace z użyciem gazów, cieczy lub pyłów palnych.
2. Przez prace niebezpiecznie pożarowo, należy rozumieć przede wszystkim prace wykonywane przy użyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie gazowe i elektryczne, cięcie lutowanie, zgrzewanie, itp.), które mogą być wykonywane w wyznaczonych budynkach pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
3. W GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. pracami niebezpiecznymi pożarowo są:

WL

GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

- 1) Wszelkie prace z otwartym ogniem, tj.:
 - spawanie, cięcie elektryczne i gazowe, zgrzewanie, lutowanie,
 - podgrzewanie instalacji, urządzeń, zaworów,
 - podgrzewanie klejów, lepiku, smoły, itp.
- 2) Wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstać mieszaniny wybuchowe, np.:
 - przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów, (substancji chemicznych),
 - stosowanie cieczy i substancji chemicznych przeznaczonych do malowania, klejenia, mycia, itp.,
 - usuwanie pozostałości tych substancji z elementów konstrukcyjnych budynków, maszyn i urządzeń i stanowisk pracy.
4. Prace niebezpieczne pożarowo powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.
5. Dopuszczenie i kontrola prac niebezpiecznych pożarowo powinna być odnotowywana w wystawionym przez Wykonawcę „Rejestrze prac niebezpiecznych pożarowo”.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym jest zobowiązany do pisemnego określenia zasad bezpiecznego wykonania tych prac z uwzględnieniem specyfiki działalności GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. oraz zapoznania swoich pracowników z tymi zasadami oraz niniejszą instrukcją.
7. Osoby bezpośrednio nadzorujące i wykonujące prace niebezpieczne pod względem pożarowym ze strony Wykonawcy, winny być przeszkolone w zakresie:
 - Prowadzenia tych prac zgodnie z zasadami i przepisami zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w sprzęt gaśniczy,
 - Obowiązku przeprowadzenia kontroli po zakończeniu prac.
8. Wykonawca przed przystąpieniem do prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zobowiązany jest do wystawienia pracownikom wykonującym te prace, pisemnego „Zezwolenia na prace pożarowo – niebezpieczne”.
9. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są znać :
 - Zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,
 - Zasady gaszenia urządzeń elektrycznych
 - Zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,
 - Drogi i wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz pomieszczeń,
 - Zasady udzielania pierwszej pomocy.
10. Wykonawca oraz jego pracownicy mają obowiązek przestrzegania, poza wyżej wymienionymi postanowieniami, zasad bezpieczeństwa pożarowego określone przepisami ogólnymi.

VII. Ochrona środowiska naturalnego

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. prawnych przepisów obowiązujących aktualnie w zakresie ochrony środowiska oraz wewnętrznych instrukcji stosowanych w GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
2. Obowiązkiem Wykonawcy, w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej lub awarii środowiskowej jest przerwać prace, zabezpieczyć rejon robót / wykonywania usługi / zlecenia, zgodnie z określonymi przez GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. zasadami oraz powiadomić o tym Koordynatora lub Kierownika odpowiedzialnego za obszar, gdzie wykonywane są roboty / usługi / zlecenia.
3. Materiały niezbędne do wykonywania robót / usług / zlecenia, Wykonawca może magazynować na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o., tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z Koordynatorem.



GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

4. Wszystkie wwożone na teren GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do wykonania prac – Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego. Na wykonawcy spoczywa obowiązek neutralizacji i zbierania tych środków w przypadku rozsypania, wycieku czy rozprzestrzenienia się.
5. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z gospodarką odpadami, w tym niebezpiecznymi (wymagane prawem decyzje, itp.).
6. Zabrania się magazynowania na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. odpadów powstałych w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę robót / świadczenia usług / zleceń. Odpady te winny być na bieżąco wywożone przez Wykonawcę, chyba, że sposób postępowania z odpadami został odpowiednio określony przez przedstawicieli GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o..
7. Na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. Wykonawcy **zabrania się**:
 - wwozić na teren GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. jakichkolwiek odpadów,
 - myć pojazdów i sprzętu,
 - przechowywać zapasów paliwa i tankować pojazdów,
 - spalać odpadów, jakichkolwiek substancji, przedmiotów, wylewać jakichkolwiek substancji do kanalizacji lub gruntu,
 - negatywnie oddziaływać na środowisko, stosując maszyny, czy narzędzia pracy emitujące do atmosfery ponadnormatywny poziom hałasu oraz spalin,
8. W przypadku gdy realizacja prac wiązać się będzie z wykorzystaniem substancji chemicznych niebezpiecznych Wykonawca powinien dostarczyć Koordynatorowi lub innemu pracownikowi wyznaczonemu przez GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.:
 - Instrukcję postępowania na wypadek uszkodzenia opakowania i uwolnienia się materiałów niebezpiecznych, w tym zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
 - Sposób postępowania ze zużytymi materiałami niebezpiecznymi (odpadami) zgodnie z Kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej.

VIII. Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa

1. W przypadku stworzenia ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Wykonawca podejmuje działania zapobiegawcze.
2. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca niezwłocznie informuje o zdarzeniu Koordynatora lub inną osobę wyznaczoną przez GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. oraz podejmuje działania w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych oraz wdraża działania naprawcze.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zaistniałą szkodę, działania zapobiegawcze i naprawcze zgodnie z przepisami prawa.

IX. Awarye / Wypadki

1. Wykonawca zobowiązany jest podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy wydarzy się w trakcie realizowania przedmiotu umowy awaria czy inne zdarzenie nagłe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko naturalne oraz mienie, własne i GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej / wypadku, bez względu na ich rozmiar, każdy pracownik, który to dostrzegł ma obowiązek niezwłocznie o tym powiadomić bezpośredniego przełożonego / pracodawcę.
3. W przypadku wezwania w miejsce robót / wykonywania usługi / zlecenia odpowiednich zewnętrznych służb ratunkowych w celu udzielenia pomocy pracownikom, czy ratowania mienia Wykonawca powiadamia niezwłocznie Koordynatora i pracownika służby bhp GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.



GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

4. Każdy pracownik ma obowiązek zgłoszenia informacji przełożonemu / pracodawcy, jeżeli dostrzeżę u siebie lub innego pracownika znamiona niedyspozycji, która mogłaby być spowodowana urazem, którego doznał w procesie pracy.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Koordynatorowi oraz pracownikowi służby bhp GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o., każdy zaistniały wypadek przy pracy oraz każdy przypadek wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej, awarii.

X. Uwagi końcowe

1. Przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz wewnętrznych wymagań GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska w trakcie realizacji umowy / zlecenia przez Wykonawcę i jego podwykonawców, powinny być monitorowane przez kierownika komórki organizacyjnej na terenie, której wykonywane są te prace / zlecenia realizowane.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości obowiązkiem kierownika komórki organizacyjnej jest powiadomienie Koordynatora oraz odpowiednich służb GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych na terenie, których wykonywane będą zlecone prace / zlecenia realizowane przez Wykonawców zewnętrznych, powinni zapoznać wszystkich swoich pracowników z treścią niniejszej Instrukcji w formie instruktażu.
4. Instruktaż powinien zapoznać pracowników z tym, jakie wymogi prawne i organizacyjne wyznacza GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska wobec Wykonawcy zewnętrznego, aby w przypadku zauważenia odstępstw mogli prawidłowo przeciw temu zareagować.
5. Przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz wewnętrznych wymagań GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę i jego podwykonawców, może być sprawdzane przez audytorów wewnętrznych GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
6. W przypadku stwierdzenia przez służby GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. nie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, zaleceń w zakresie ochrony środowiska lub wymagań niniejszej instrukcji przez pracowników Wykonawcy, GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakazania wejścia a swój teren lub usunięcia z niego osób winnych tych wykroczeń. Wykonawca jest zobowiązany wówczas do zastąpienia tych osób innymi pracownikami.
7. Uporczywe nieprzestrzeganie wymagań niniejszej Instrukcji może doprowadzić do zerwania umowy o wykonanie danego zadania z winy Wykonawcy.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Zobowiązanie Wykonawcy

Opracował:
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. bhp / ppoż.

Dariusz Szczaniecki

Zatwierdził:

WICEPREZES ZARZĄDU

Daniel Sławecki

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Rybka

GPK-SUEZ Głogów

Sp. z o.o.

67-200 Głogów ▪ ul. Przemysłowa 7A
tel. 76-726-56-56 ▪ fax 76-726-56-66
NIP 693-19-36-882 ▪ Regon 390767920

nb

GPk – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPk – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

Załącznik nr 1

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY LUB DOSTAWCY USŁUG/MATERIAŁÓW

Oświadczam, że zatrudnieni przeze mnie pracownicy (w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.) wykonujący prace na rzecz i na terenie GPk – SUEZ Głogów Sp. z o.o. posiadają aktualne:

- Zaświadczenie lub orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku,
- Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac i obsługi maszyn,

oraz

- Zostali zapoznani z zagrożeniami i oceną ryzyka na stanowisku,
- Zostali zapoznani z instrukcjami pracy i będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Instrukcji BHP dla podwykonawców wykonujących prace na terenie GPk – SUEZ Głogów SP. z o.o.

.....
Data

.....
Czytelny podpis Wykonawcy

GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Data sporządzenia: 12.11.2019 r.
DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.		

Załącznik nr 2

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY

Jako **Wykonawca** realizujący przedmiot umowy Znak/Nr.....
Zobowiązuję się do:

1. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz wewnętrznych instrukcji, procedur i zasad stosowanych w GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o., jakich dotyczy zakres świadczonych robót / usług / zleceń.
2. Wykonywania prac przez zatrudnionych przeze mnie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Przedłożenia do wglądu, na żądanie Spółki, aktualnych dokumentów w zakresie bhp, potwierdzających badania profilaktyczne, szkolenia w zakresie bhp, zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego oraz uprawnienia i kwalifikacje pracowników, wykonujących prace na rzecz i terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
4. Zapewnienia nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace na rzecz i terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
5. Zapoznania swoich pracowników delegowanych do prac na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. z treścią otrzymanej Instrukcji dla podwykonawców, nie później niż w momencie rozpoczęcia prac.
6. Zapoznanie swoich pracowników delegowanych do prac na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. z zagrożeniami i oceną ryzyka zawodowego przy pracach prowadzonych na terenie GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
7. Pisemnego przekazania wyznaczonemu Koordynatorowi z ramienia GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. uprawnień do wydawania osobiście przez niego, wszelkich poleceń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, moim pracownikom i zatrudnionym w moim imieniu podwykonawcom, dla rzeczowego zakresu robót/usług/zleceń.

GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
Koordynator / przedstawiciel (imię i nazwisko)

Wykonawca.....
nazwa firmy

.....
adres

W imieniu i za Wykonawcę zobowiązanie podjął:

Nazwisko, imię

Stanowisko / funkcja.....

.....
Data

.....
Podpis



**DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ
GPK – SUEZ GŁOGÓW SP. Z O.O.**

STOSUJ ZASADY RATUJĄCE ŻYCIE



Nie wchodź na drogę poruszającego się pojazdu lub pracującej maszyny.



Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy został odłączony każdy rodzaj energii

(mechanicznej, chemicznej, elektrycznej, płynów pod ciśnieniem , itp.)




Użyj sygnału dźwiękowego, zmniejsz prędkość i spójrz w lusterka zanim zaczniesz skręcać lub zaczniesz cofać. Podczas cofania korzystaj z pomocy kolegi, jeśli jest to tylko możliwe.



Przed wejściem do przestrzeni zamkniętej należy sprawdzić bezpieczeństwo atmosfery wewnątrz i monitorować ją w trakcie wykonywania prac.



Nie przechodź i nie stój pod zawieszonym ładunkiem.



Nie wykonuj prac stwarzających zagrożenie pożarowe, jeśli nie wyeliminowano ryzyka pożaru lub wybuchu.




Zawsze stosuj zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości – kiedy pracujesz na wysokości ubierz szelki bezpieczeństwa i przypnij się do zastosowanych zabezpieczeń chroniących przed upadkiem



Kiedy prowadzisz pojazd nie używaj telefonu ani innych urządzeń łączności.



Nie wchodź do niezabezpieczonego wykopu.



Nie prowadź pojazdu, nie wykonuj pracy będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.



Pracuj w kamizelce ostrzegawczej !.



Jadąc pojazdem zapnij pasy bezpieczeństwa!.

Handwritten signature and scribbles.