

OS.6233.2-4.2023

DECYZJA

Na podstawie z art. 41 ust. 1, 2 i 3 pkt 2, art. 41 a, ust. 1 i 1a, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. 2022 poz. 699, ze zm.), art. 104 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Pani Joanny Przybyłowicz - Śmigaj reprezentującego firmę „Ekokonsult” z siedzibą w Głogowie przy ul. Rudnowskiej 32B i działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez firmę GPK Głogów Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Przemysłowej 7a, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

orzekam

I. Udzielić firmie GPK Głogów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów NIP: 6931936882, REGON: 390767920, zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12 polegającym na przekształceniu odpadu poprzez rozdrobnienie w instalacji rozdrabniacza oraz na mechanicznym oddzieleniu ze zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych - metali żelaznych. Odzysk odpadów prowadzony będzie na wydzielonej części działki nr 746 o pow. 160 m.kw., obręb Fabryczna, miasto Głogów, powiat głogowski, woj. dolnośląskie. Przyjęte do przetworzenia w procesie odzysku R12 odpady o kodzie 170107 - zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 będą wykorzystywane jako materiał do budowy skarp, obwałowań, kształtowania korony i wykonania okrywy rekultywacyjnej eksploatowanego przez spółkę na sąsiednich działkach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz przekazywane innym podmiotom do dalszego odzysku zgodnie z przepisami prawa.

II. **Dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesów odzysku:**

Proces przetwarzania odpadów został określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, tj. - R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

III. Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do przetworzenia w procesie R 12

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu przewidziana do przetworzenia w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadu przewidziana do magazynowania w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu przewidziana do magazynowania w okresie roku [Mg]	Największa masa odpadu przewidziana do magazynowania w tym samym czasie [Mg]
1.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu i gruzu	2 250	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

IV. W wyniku przetwarzania odpadów w procesie R12 będą powstawały następujące rodzaje odpadów w ilości nie większej niż określone w poniższej tabeli:

Kod odpadu	Maksymalna ilość poszczególnych odpadów wytwarzana na dobę	Maksymalna ilość poszczególnych odpadów wytwarzana w okresie roku
17 01 07	8,8 Mg/d	2200 Mg/rok
19 12 02	0,2 Mg/d	50 Mg/rok
Łącznie	9 Mg/d	2250 Mg

Łączna ilość wytwarzanych w wyniku odzysku na dobę odpadów o kodach 17 01 07 i 19 12 02 nigdy nie przekroczy 9 Mg/d i 2250 Mg/rok.

V. Miejsce i sposób przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12

Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie na wydzielonej części działki nr 746 o pow. 160 m.kw., obręb Fabryczna, miasto Głogów, powiat głogowski, woj. Dolnośląskie. Odzysk odpadów następować będzie w procesie - R12 -wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11), (Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11).

Odpady pozyskiwane będą głównie od podmiotów zewnętrznych realizujących różne zadania inwestycyjne branży budowlanej. Odpady do odzysku pochodzące z rozbiórki, remontów przebudowy obiektów kubaturowych, zbierane będą u źródła, a następnie sprawdzane przez pracowników spółki pod względem zawartości ewentualnych zanieczyszczeń w postaci odpadów opakowaniowych, styropianu czy innych niepożądanych elementów. Niezanieczyszczone odpady o kodzie 17 01 07 będą

dowożone na miejsce prowadzenia działalności transportem własnym w kontenerach. Bezpośrednio z kontenerów za pomocą ładowarki kołowej samojezdnej z wysięgnikiem będą podawane na rozdrabniacz ARJES VZ 750 D 301, wyposażonym w wały rozdrabniające, taśmę wynoszącą, magnes nadtaśmowy (opcja) i dysze wodne (opcja), w celu uzyskania odpadów o tożsamym kodzie, o drobniejszej jedynie frakcji. Rozdrobnione odpady za pomocą taśmy wynoszącej będą umieszczane w dwóch kontenerach KP 36 o pojemności 36 m³. Kruszarka posiada separator magnetyczny z taśmą o szerokości 64 cm, którego zadaniem jest usuwanie zbrojenia i innych elementów metalowych z wyładowywanego gruzu.

Maksymalna zdolność przetwarzania odpadów w rozdrabniaczu wynosi 9 Mg/dobę i 2250 Mg/rok.

Z uwagi na fakt, iż rozdrabniacz będzie pracował max. 4 godz. na dobę, łączny rzeczywisty czas pracy nie będzie przekraczał max. 1000 h/rok (250 dni x 4 godz.).

VI. Miejsce i sposób magazynowania odpadów po procesie odzysku R12

Działalność w zakresie przetwarzania odpadów oraz ich tymczasowego magazynowania odbywać się będzie na wydzielonej części działki 746 o powierzchni 160 m². Tam też zostanie wydzielony odrębny plac postojowy sprzętu i środków transportu.

Na wydzielonej części działki nr 746, obręb Huta, na której planowana jest wnioskowana działalność w zakresie przetwarzania i magazynowania odpadów, nie ma obiektów budowlanych. Teren ten stanowi jeden duży plac składowy, na którym posadowiona zostanie instalacja - rozdrabniacz (ARJES VZ 750 D 301 lub inny o tej samej mocy przerobowej) oraz kontenery, w których magazynowane będą czasowo powstające w wyniku odzysku odpady inne niż niebezpieczne odpady budowlane.

Odpady o kodzie 17 01 07 przewidziane do przetworzenia w ilości 9 Mg/d, 2250 Mg/rok nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio z kontenerów za pomocą ładowarki kołowej samojezdnej z wysięgnikiem będą podawane na rozdrabniacz.

Wytworzone w wyniku przetwarzania:

1) **odpady o kodzie 17 01 07** będą za pomocą taśmy wynoszącej umieszczane w dwóch kontenerach KP 36, o wymiarach: dł. 6,5 m/szer. 2,3 m/wys. 2,4 m, o pojemności ok. 36 m³ każdy, co przy gęstości odpadu 1,7 Mg/m³, pozwala zapełnić jeden z nich ilością 61,2 Mg.

Stąd NMO – największa masa odpadów o kodzie 17 01 07 magazynowanych w danym momencie wynika z całkowitej objętości dwóch kontenerów i wynosi 122,4 Mg.

Ładowność transportowa kontenera KP36 wynosi 20 Mg, stąd nie planuje się wypełniać kontenerów większą ilością odpadów, niż dopuszczalna ich ładowność pozwalająca na transport odpadów na miejsce przeznaczenia.

2) **odpady metali** wyodrębnione podczas rozdrabniania odpadów budowlanych o kodzie 19 12 02 będą magazynowane w jednym kontenerze KP 7, o wymiarach dł. 3,7 m/szer. 1,7 m/wys. 1,1 m, o objętości 7m³, co przy gęstości odpadu 0,7 mg/m³, pozwala go zapełnić max. 5 Mg odpadu.

Stąd NMO – największa masa odpadów o kodzie 19 12 02 magazynowanych w danym momencie wynika z całkowitej objętości kontenera i wynosi 5 Mg.

Miejsce i sposób magazynowania odpadów powstałych w wyniku przetworzenia w procesie R12

Kod odpadu	Rodzaje odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Magazynowane w dwóch szczelnych, przykrytych plandeką, metalowych kontenerach KP 36, na utwardzonym placu magazynowym, objętym monitoringiem i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych
19 12 02	Metale żelazne	Magazynowane w szczelnym, przykrytym plandeką, metalowym kontenerze KP 7, na utwardzonym placu magazynowym, objętym monitoringiem i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych

VII. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Kod odpadu	Maksymalna ilość poszczególnych odpadów magazynowana w tym samym czasie	Maksymalna ilość poszczególnych odpadów magazynowana w okresie roku
17 01 07	40 Mg (dwa transporty)	2200 Mg/rok
19 12 02	5 Mg	50 Mg/rok
Łącznie	45 Mg	2250 Mg/rok

VIII. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

1) odpady o kodzie 17 01 07 będą za pomocą taśmy wynoszącej umieszczane w dwóch kontenerach KP 36, o wymiarach: dł. 6,5 m/szer. 2,3 m/wys. 2,4 m, o pojemności ok. 36 m³ każdy, co przy gęstości odpadu 1,7 Mg/m³, pozwala zapełnić jeden z nich ilością 61,2 Mg.
Stąd NMO – największa masa odpadów o kodzie 17 01 07 magazynowanych w danym momencie wynika z całkowitej objętości dwóch kontenerów i wynosi 122,4 Mg.

2) odpady metali wyodrębnione podczas rozdrabniania odpadów budowlanych o kodzie 19 12 02 będą magazynowane w jednym kontenerze KP 7, o wymiarach dł. 3,7 m/szer. 1,7 m/wys. 1,1 m, o objętości 7m³, co przy gęstości odpadu 0,7 mg/m³, pozwala go zapełnić max. 5 Mg odpadu.
Stąd NMO – największa masa odpadów o kodzie 19 12 02 magazynowanych w danym momencie wynika z całkowitej objętości kontenera i wynosi 5 Mg.

IX. Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Całkowita powierzchnia przeznaczona na potrzeby magazynowania odpadów w ramach przetwarzania odpadów w instalacji rozdrabniacza, to powierzchnia jaką będą zajmować dwa kontenery KP 36 (pow. 14,95 m²) i jeden kontener KP 7 (pow. 6,29 m²), czyli nie więcej niż 40 m² (dokładnie 36,19 m²). Pozostała część terenu to powierzchnia zajmowana przez rozdrabniacz oraz powierzchnia ciągów komunikacyjnych i placu manewrowego.

1) odpady o kodzie 17 01 07 będą za pomocą taśmy wynoszącej umieszczane w dwóch kontenerach KP 36, o wymiarach: dł. 6,5 m/szer. 2,3 m/wys. 2,4 m, o pojemności ok. 36 m³ każdy, co przy gęstości odpadu 1,7 Mg/m³, pozwala zapełnić jeden z nich ilością 61,2 Mg.

Całkowita pojemność miejsca magazynowania jest równa NMO – największej masie odpadów o kodzie 17 01 07 magazynowanych w danym momencie, wynikającej z całkowitej objętości dwóch kontenerów i wynosi 122,4 Mg.

2) odpady metali wyodrębnione podczas rozdrabniania odpadów budowlanych o kodzie 19 12 02 będą magazynowane w jednym kontenerze KP 7, o wymiarach dł. 3,7 m/szer. 1,7 m/wys. 1,1 m, o objętości 7m³, co przy gęstości odpadu 0,7 mg/m³, pozwala go zapełnić max. 5 Mg odpadu.

Całkowita pojemność miejsca magazynowania jest równa NMO – największej masie odpadów o kodzie 19 12 02 magazynowanych w danym momencie, wynikającej z całkowitej objętości kontenera i wynosi 5 Mg.

Łącznie całkowita pojemność miejsc magazynowania (kontenerów) – 127,4 Mg.

X. Zezwolenie wydaje się na czas określony tj. do dnia 26.06.2033 r.

UZASADNIENIE

Pani Joanna Przybyłowicz – Śmigaj reprezentująca firmę Ekokonsult z siedzibą w Głogowie przy ul. Rudnowskiej 32B 10, działająca na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez GPK Głogów Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Przemysłowej, wystąpiła z wnioskiem z dnia 19 stycznia 2023 r., uzupełnionego wnioskiem z dnia 16 marca 2023 r. o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12 na wydzielonej części działki nr 746 o pow. 160 m.kw., obręb Fabryczna, miasto Głogów, powiat głogowski, woj. dolnośląskie. Teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr LI/513/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. i oznaczony symbolem 2.0 i 5 KWD z przeznaczeniem podstawowym: gospodarowanie odpadami, składowisko odpadów komunalnych i przemysłowych, droga wewnętrzna.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie posiadacz odpadów dołączył:

- 1) zaświadczenia o niekaralności, o których mowa wart.42 ust.3a pkt 1 i 2 w/wym. ustawy,
 - 2) oświadczenie o niekaralności, o którym mowa wart.42 ust.3a pkt 3 w/wym. ustawy,
 - 3) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
 - a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 - b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
- w ostatnich 10 latach nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej wart.1, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na

- przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.,
- 4) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
- w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów
 - któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł., za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy,
- 5) decyzję Prezydenta Miasta Głogowa nr WOŚ.DŚ.6220.41.2021 z dnia 12 stycznia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania administracyjnego po przeprowadzeniu niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do wniosku, tutejszy organ pismem znak: OŚ.6233.2-1.2023 z dnia 1 marca 2023 r. zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach wystąpił do Prezydenta Miasta Głogowa o wydanie opinii - jako do organu właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Prezydent Miasta Głogowa postanowieniem nr WOŚ.DŚ.6234.3.2023 z dnia 10 marca 2023 r. wydał pozytywną opinię w sprawie wydania zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 170107 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06

Równocześnie Starosta Głogowski pismem znak: OŚ.6233.2-2.2023 z dnia 1 marca 2023 r. na podstawie art. 41a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatury w Legnicy o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy postanowieniem DL-DI.7023.134.2023 z dnia 28.04.2023r. pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w związku z zamiarem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w procesie R12 w instalacji - rozdrabniaczu na wydzielonej części działki nr 746, obręb Huta, miasto Głogów, o powierzchni 160 m.kw.

Zgodnie z art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku odpadów niepalnych.

Na podstawie stanowiska Ministerstwa Klimatu wyrażonego w piśmie nr DGO-I.055.127.2020.MC z dnia 26 maja 2020 r. przyjęto, że co do zasady, odpady powstające z przetwarzania odpadów, a więc odpady wytworzone w wyniku danego procesu przetwarzania stanowią inny rodzaj odpadu (kod odpadu), niż odpady poddawane przetwarzaniu. Zatem odpady wytworzone powstałe z przetwarzania odpadów, które

pozostają w miejscu wytworzenia traktuje się jako magazynowanie wstępne – brak podstaw prawnych do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Następnie obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie dotyczy odpadów obojętnych określonych w przepisach na podstawie art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*. Należy jednak w tym miejscu dodać, że odpady o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 nie będą magazynowane przed jak również po przetworzeniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Głogowskiego. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za zezwolenie uiszczono opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł (słownie: sześćset szesnaście zł.) zgodnie z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz.2142 ze zm.)



WICESTAROSTA
Jeremi Hołownia

Otrzymują:

1. Ekokonsult Joanna Przybyłowicz – Śmigaj
ul. Rudnowska 32B 67-200 Głogów
2. a/a

Do wiadomości :

1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Legnicy
3. Prezydent Miasta Głogowa

D.Ch

