

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 572), rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020, poz. 10) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1742), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Płatka, działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez GPK Głogów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów

Orzekam

- I. Zezwolić GPK Głogów Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Przemysłowej 7A (NIP 6931936882, REGON 390767920) na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie bazy magazynowo-transportowej zlokalizowanej na działce nr 746 obręb Huta, miasto Głogów, powiat głogowski, woj. dolnośląskie.
- II. Określić rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania oraz miejsce i sposób ich magazynowania

L.p.	Kod	Rodzaje odpadów	Sposób i miejsce magazynowania
1	16 01 03	Zużyte opony	Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ – PM1
2	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ , Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ - PM2
3	15 01 03	Opakowania z drewna	Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ , Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ - PM2
4	17 02 01	Drewno	Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ , Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ - PM2
5	17 03 80	Odpadowa papa	Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ , Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ - PM2
6	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	Luzem, szczelnie opakowane folia polietylenową gr. min. 0,2mm złożone i obwiązane folią na europalecie, Europaleta 120 x 80cm – PM2
7	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ - PM2

8	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Beczki o poj. 200l, Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ - PM2
9	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ , Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ - PM2
10	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ - PM2
11	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ , Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ - PM2
12	12 01 13	Odpady spawalnicze	Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ , Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ - PM2
13	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	Beczki o poj. 200l, Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ - PM2
14	15 01 10	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Beczki o poj. 200l, Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ - PM2
15	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Beczki o poj. 200l, Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Kontener o poj. od 10m ³ do 36m ³ - PM2
16	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe	Pojemnik Kwasoodporny wym. ;szer. x głęb. x wys. 1200 x 1000 x 760 mm - BM1
17	16 06 04	Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Pojemnik Kwasoodporny wym. ;szer. x głęb. x wys. 1200 x 1000 x 760 mm - BM1
18	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Pojemnik Kwasoodporny wym. ;szer. x głęb. x wys. 1200 x 1000 x 760 mm - BM1
19	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Zbelowane odpady wym. 0,8m x 1,2m x 1,1m -BM1
20	04 02 99	Inne niewymienione odpady	Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Zbelowane odpady wym. 0,8m x 1,2m x 1,1m -BM1
21	16 01 07*	Filtry olejowe	Beczki - 200l, Mauzer - 1m ³ -BM1
22	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	Beczki - 200l, Mauzer - 1m ³ -BM1
23	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Beczki - 200l, Mauzer - 1m ³ -BM1

24	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Zbelowane odpady wym. 0,8m x 1,2m x 1,1m -BM1
25	19 12 08	Tekstylia	Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Zbelowane odpady wym. 0,8m x 1,2m x 1,1m -BM1
26	20 01 10	Odzież	Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Zbelowane odpady wym. 0,8m x 1,2m x 1,1m -BM1
27	20 01 11	Tekstylia	Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Zbelowane odpady wym. 0,8m x 1,2m x 1,1m -BM1
28	20 01 19*	Środki ochrony roślin	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM1
29	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	Beczki – 200l – BM1
30	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM1
31	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Big-Bag o poj. od 1m ³ do 2m ³ , Beczki – 200l – BM1
32	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM2
33	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM2
34	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM2
35	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM2
36	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM2
37	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM2
38	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM2
39	20 01 13*	Rozpuszczalniki	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM2
40	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM2
41	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	Beczki – 200l, Mauzer – 1m ³ -BM2

Objaśnienia:

PM1 i PM2 – plac magazynowy nr 1 i nr 2 o powierzchni odpowiednio 100 m² i 325 m²;

BM1 i BM2 – budynek magazynowy nr 1 i nr 2 o powierzchni miejsc magazynowania odpadów odpowiednio 60 m² i 20m²

W czasie prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów odpady będą magazynowane na terenie części działki nr 746 obręb Huta, miasto Głogów, powiat głogowski, na utwardzonym placu w dwóch miejscach magazynowania oraz w dwóch budynkach magazynowych, w sposób selektywny. W zależności do rodzaju oraz właściwości fizycznych i chemicznych odpadów będą one magazynowane odpowiednio w kontenerach, beczkach, pojemnikach typu mauzer, pojemnikach kwasoodpornych oraz workach typu big-bag. W przypadku materiałów budowlanych zawierających azbest odpady będą magazynowane luzem, ale szczelnie opakowane folią polietylenową na europalecie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) odpady przewidziane do zbierania stanowią odpady inne niż niebezpieczne, w tym odpady palne oraz odpady niebezpieczne.

III. Określić rodzaje odpadów, maksymalną masę poszczególnych odpadów, maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Miejsce magazynowania	L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów	
				magazynowanych w tym samym czasie w Mg	magazynowanych w okresie roku w Mg
PM 1-plac magazynowy nr 1	1	16 01 03	Zużyte opony	10	350
Miejsce magazynowania	L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów	
				magazynowanych w tym samym czasie w Mg	magazynowanych w okresie roku w Mg
PM 2 - plac magazynowy nr 2	1	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	20	75
	2	15 01 03	Opakowania z drewna		250
	3	17 02 01	Drewno		100
	4	17 03 80	Odpadowa papa	5	100

	5	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	5	100
	6	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	15	25
	7	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy		25
	8	16 01 19	Tworzywa sztuczne		150
	9	17 02 03	Tworzywa sztuczne		120
	10	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	25	300
	11	12 01 13	Odpady spawalnicze		600
	12	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20		15
	13	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15	50
	14	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	0,5	5
Miejsce magazynowania	Lp	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów	
				magazynowanych w tym samym czasie w Mg	magazynowanych w okresie roku w Mg
BM1 - budynek magazynowy nr 1	1	16 06 02*	Baterie i akumulatory	2	5

			niklowo- kadmowe		
	2	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)		5
	3	16 06 05	Inne baterie i akumulatory		10
	4	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych		50
	5	04 02 99	Inne niewymienione odpady		50
	6	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		10
	7	16 01 07*	Filtry olejowe		10
	8	19 12 08	Tekstylia		10
	9	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	2,5	10
	10	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)		10
	11	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		100
	12	19 12 08	Tekstylia		100
	13	20 01 10	Odzież		80
	14	20 01 11	Tekstylia		10
	15	20 01 19*	Środki ochrony roślin		10

	16	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć		10
	17	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19		10
	18	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	0,5	5
Miejsce magazynowania	Lp	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów	
				magazynowanych w tym samym czasie w Mg	magazynowanych w okresie roku w Mg
BM2 - budynek magazynowy nr 2	1	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	2	10
	2	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych		5
	3	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne		5
	4	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych		5
	5	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe		5
	6	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe		25
	7	16 01 07*	Filtry olejowe		10
	8	16 05 08*	Zużyte organiczne		10

			chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)		
	9	20 01 13*	Rozpuszczalniki		10
	10	20 01 19*	Środki ochrony roślin		10
	11	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne		10
	12	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27		30
Maksymalna łączna masa wszystkich odpadów magazynowanych w tym samym czasie / magazynowanych w ciągu roku				97,5 ¹⁾	2855 ²⁾

- ¹⁾ Łączna maksymalna masa wszystkich odpadów magazynowanych w tym samym czasie nie może przekroczyć 97,5 Mg.
- ²⁾ Łączna maksymalna masa wszystkich odpadów magazynowanych w okresie roku nie może przekroczyć 2855 Mg.

IV. Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów

Do obliczenia największej masy odpadów przyjęto 4 miejsca magazynowania odpadów, tj.

- 1) PM1 i PM2 - place magazynowe o powierzchni 100m² i 325 m² . Po uwzględnieniu sposobu magazynowania i rodzaju odpadów przyjęto że na powierzchni 435 m² - można ustawić 2 kontenery KP40 o objętości 40 m³ , 8 sz. kontenerów KP 10 o objętości 10m³ , 8 sz. kontenerów KP 36 o objętości 36m³ oraz 15 szt. europalet zajmujących powierzchnię około 15 m². Przyjmując gęstość odpadów odpowiednio dla każdego rodzaju odpadu, tj. dla kodu 16 01 03 zużyte opony gęstość 0,17 Mg/m³ , dla kodu 17 06 05* na odpady zawierające azbest - gęstość 0,35 Mg/m³ oraz dla pozostałych kodów odpadów o przyjętej uśrednionej gęstości 0,5 Mg/m³ , największa masa odpadów wynosi 202,85 Mg

- 2) BM 1 i BM2 - budynki magazynowe o powierzchni 60m² i 20m². Po uwzględnieniu sposobu magazynowania i rodzaju odpadów przyjęto że na powierzchni 80 m² - można ustawić 30 belek o pow. około 1m² i objętości około 1 m³ , 3 pojemniki na baterie o łącznej pojemności 3 m³, 5 mauzerów o łącznej pojemności 5 m³ oraz 40 beczek pojemności 200 l, tj. o łącznej pojemności 8 m³. Przyjęto gęstość odpadów odpowiednio dla poszczególnych rodzajów odpadów, tj. dla odpadów tekstylnych zbelowanych - gęstość 0,30 Mg/m³ , dla różnych kodów odpadów (BM1) przyjęto uśrednioną gęstość 0,66 Mg/m³ oraz dla różnych kodów odpadów (BM2) przyjęto uśrednioną gęstość 0,83 Mg/m³ , największa masa odpadów wynosi 34,56 Mg.

Po przeliczeniu mas i gęstości dla wszystkich miejsc magazynowania odpadów NMO wynosi 237,41 Mg.

V. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów

Do obliczenia całkowitej pojemności miejsca magazynowania odpadów przyjęto:

- 1) plac magazynowy PM1 o pow. 100 m² na którym można ustawić 2 szt. kontenerów KP40 o poj. 40 m³ , które dają łącznie 80 m³. Przyjmując gęstość 0,17 Mg/m³ wychodzi 13,6 Mg;
- 2) plac magazynowy PM2 o pow. 325 m² na którym można ustawić 14 szt. kontenerów KP36 o poj. 36 m³ , które dają łącznie 504 m³. Przyjmując uśrednioną gęstość 0,5 Mg/m³ wychodzi 252 Mg;
- 3) budynek magazynowy BM1 o pow. 60 m², w którym na pow. 30 m² można zmieścić 30 belek odpadów (zbelowane materiały tekstylne) o gęstości 0,3 Mg/m³, co daje 9 Mg. Na kolejnych 30 m² można zmieścić 3 pojemniki na baterie o łącznej pojemności 3 m³, 5 mauzerów o łącznej pojemności 5 m³ oraz 40 beczek pojemności 200 l o łącznej pojemności 8 m³ . Przyjmując uśrednioną gęstość 0,66 Mg/m³ wychodzi 10,56 Mg.
- 4) budynek magazynowy BM 2 o pow. 20 m², w którym można zmieścić 18 mauzerów o łącznej pojemności 18 m³ . Przyjmując uśrednioną gęstość 0,83 Mg/m³ i dwa rzędy o wysokości do 2 m wychodzi 30 Mg.

Całkowita pojemność placów i budynków magazynowych wynosi: 370,60 Mg

VI. Metody zbierania odpadów

Teren, na którym prowadzona jest działalność w zakresie zbierania odpadów jest ogrodzony, utwardzony, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz objęty monitoringiem wizyjnym składającym się z 7 kamer. W zależności od rodzaju, odpady są segregowane, ważone, a następnie magazynowane w odpowiednio oznakowanych miejscach. Na bieżąco prowadzona jest również ewidencja przyjmowanych odpadów. Poszczególne miejsca magazynowania odpadów tj. boksy, kontenery, mauzery, big-bagi, posiadają oznaczenia kodu danego rodzaju odpadu. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami uwzględniającymi właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Odpady azbestu magazynowane luzem na placu magazynowym będą szczelnie opakowane folią i ułożone na europalecie gotowe do dalszego transportu. Przyjęty sposób magazynowania nie

powoduje mieszania różnych rodzajów odpadów oraz nie będzie prowadzić do zasadniczej zmiany ich charakteru i składu, ani nie spowoduje zmiany ich klasyfikacji.

Miejsca i sposób magazynowania odpadów będą spełniały wymogi rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1742) oraz wymogi rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1742)

VII. Określić wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej winny być zgodne z operatem przeciwpożarowym, wykonanym w lutym 2024 r. przez uprawnionego inżyniera pożarnictwa Henryka Millera (nr Upr. SGSP Nr 0726), zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie postanowieniem znak: PZ.5268.6.3.2024 z dnia 19.04.2024 r., w tym .m.in.:

- 1) wyposażenie budynków magazynowych, placów magazynowych i budynku biurowego w 7 gaśnic przenośnych;
- 2) zapewnienie dla miejsc magazynowania odpadów zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych z sieci wodnej wewnętrznej dla strefy pożarowej SP1 w ilości 20 dm³/s, dla strefy pożarowej SP2 w ilości 10 dm³/s, dla strefy pożarowej SP3 w ilości 20 dm³/s, dla strefy pożarowej SP4 w ilości 10 dm³/s oraz dla strefy pożarowej SP5 (budynek biurowy) w ilości 10 dm³/s;
- 3) stosowanie reżimu ilości odpadów określonych w operacie przeciwpożarowym;
- 4) magazynowanie odpadów w wyznaczonych sekcjach magazynowych, przeznaczonych dla odpadów palnych i niepalnych z zachowaniem warunków uniemożliwiających ich mieszanie, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed możliwością wystąpienia reakcji fizyko-chemicznych między odpadami, prowadzących do niekontrolowanego powstania pożaru;
- 5) zapewnienie poprzez drogi wewnętrzne dostępu do stref pożarowych z odpadami palnymi;
- 6) zapewnienie przeprowadzania cyklicznych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

IX. Warunki zezwolenia:

- 1) stosowanie takich form usług, które ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia i zdrowia ludzi,
- 2) postępowanie z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska,
- 3) przekazywanie odpadów specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w celu dalszego ich odzysku według najlepszej dostępnej technologii,
- 4) prowadzenie na bieżąco ewidencji odpadów.

X. Zezwolenie niniejsze wydaje się na czas określony tj. do dnia 05.12.2035 r.

Uzasadnienie

Pan Marcin Płatek, działający w imieniu GPK Głogów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie zaplecza magazynowo-transportowego, na części działki nr 746 obręb Huta, miasto Głogów, powiat głogowski.

Aktualnie Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbierania odpadów na mocy decyzji Starosty Głogowskiego znak: OŚ.6233.42.2014 z dnia 22.12.2014 r., zmienionej decyzjami tego samego organu znak: OŚ.6233.5.2016 z dnia 14.03.2016 r., znak: OŚ.6233.3.2017 z dnia 03.03.2017 r., znak: OŚ.6233.23.2017 z dnia 06.09.2017 r., znak: OŚ.6233.29.2017 z dnia 06.10.2017 r., znak: OŚ.6233.26.2019 z dnia 29.02.2020 r., znak: OŚ.6233.20.2020 z dnia 25.11.2020 r., znak: OŚ.6233.1.2021 z dnia 15.03.2021 r., znak: OŚ.6233.12.2021 z dnia 15.11.2021 r., znak: OŚ.6233.3.2022 z dnia 05.05.2022 r., znak: OŚ.6233.4.2022 z dnia 20.05.2022 r. i znak: OŚ.6233.12.2022 z dnia 10.10.2022 r.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż wniosek spełnia wymogi określone w art. 42 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy, tj.:

- wskazano numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON,
- wyszczególniono rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania,
- oznaczono miejsce zbierania odpadów,
- wskazano:
 - a) miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów,
 - b) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 - c) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 - c) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- opisano metodę zbierania odpadów,
- przedstawiono możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów,
- oznaczono przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
- opisano czynności podejmowane w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
- opisano czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów załączono:

- zaświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 lit. a w/wym. ustawy,
- oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 i pkt 4 lit. a w/wym. ustawy,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz za pełnomocnictwo.

Wnioskodawca posiada tytuł prawny do części działki nr 746 obręb Huta, miasto Głogów, powiat głogowski, na podstawie umowy dzierżawy sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Po przeprowadzeniu niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień - zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach - Starosta Głogowski pismem znak: OŚ.6233.11.2.2024 z dnia 06.05.2025 r. wystąpił do Prezydenta Miasta Głogowa z prośbą o wydanie opinii - jako do organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów. Prezydent Miasta Głogowa w postanowieniu znak: WOŚ.DŚ.6234.2.2025 z dnia 19.05.2025 r. wydał pozytywną opinię dotyczącą miejsca prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów.

Działka objęta wnioskiem nie koliduje z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr LI/513/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów-Huta w Głogowie, ustalono następujące przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna – gospodarowanie odpadami , składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, produkcja energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

Kolejno zgodnie z art. 41a ust. 2 ustawy o odpadach Starosta Głogowski pismem znak: OŚ.6233.11.3.2024 z dnia 06.05.2025 r. wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektów budowlanych oraz miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c w/wym. ustawy.

W wyniku dokonanych czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie postanowieniem znak: PZ.5268.4.1.2025 z dnia 21.05.2025 r. potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenie zaplecza magazynowo-transportowego w Głogowie i stwierdził zgodność prowadzonej działalności z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w operacie przeciwpożarowym wykonanym w lutym 2024 r. przez uprawnionego inżyniera pożarnictwa Pana Henryka Millera (SGSP 0726). Operat przeciwpożarowy został uzgodniony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie - postanowieniem znak: PZ.5268.6.3.2024 z dnia 19.04.2024 r.

Następnie zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach - pismem znak: OŚ.6233.11.1.2024 z dnia 06.05.2024 r. Starosta Głogowski wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Z uwagi na nieznany termin przeprowadzenia kontroli przez służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Starosta Głogowski postanowieniem znak: OŚ.6233.11.1.2024 z dnia 07.05.2024 r. zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie części działki nr 746 obręb Huta, miasto Głogów, powiat głogowski, woj. dolnośląskie do czasu przeprowadzenia kontroli przez ten organ.

Postępowanie administracyjne zostało podjęte przez Starostę Głogowskiego postanowieniem znak: OŚ.6233.11.2.2024 z dnia 15.07.2025 r. po uzyskaniu informacji o planowanym terminie rozpoczęcia kontroli.

Kontrola miejsc magazynowania odpadów została przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniach od 21.08.2025 r. do 23.10.2025 r., podczas której stwierdzono, że GPK Głogów Sp. z o. o. w Głogowie posiada tytuł prawny do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy w drodze aktu notarialnego podpisanego w dniu 19. Grudnia 2024 r. Repertorium A 7968/2024.

Kontrolujący ustalili, że miejsca magazynowania odpadów spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1742) oraz wymogi rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1742). Z uwagi na zbieranie przez Przedsiębiorcę olejów odpadowych z grupy 13 podczas kontroli sprawdzono sposób gospodarowania tymi odpadami i ustalono, że miejsca magazynowania odpadów spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.10.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. poz. 1694).

GPK Głogów Spółka z o. o. w Głogowie prowadząc działalność w zakresie zbierania odpadów jest obowiązana do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów. Podczas kontroli stwierdzono, że podmiot realizuje obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów określony w art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Monitoring wizyjny składa się z 18 kamer monitorujących, z których co najmniej 4 obejmują wszystkie miejsca magazynowania odpadów. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów jest przechowywany przez miesiąc od daty dokonania jego zapisu i jest prowadzony przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Monitoring wizyjny spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów (Dz.U. 2019, poz. 1755).

Opierając się na informacjach uzyskanych w toku kontroli Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie znak: WZP.7023.49.2025.JS.WM.ŁD z dnia 31.10.2025 r. pozytywnie opiniujące spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez GPK Głogów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7A, 67-200 Głogów na terenie części działki nr 746 obręb Huta, miasto Głogów, powiat głogowski.

Kolejnym etapem postępowania było ustanowienie zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów na podstawie art. 48a ustawy o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U z 2019 r., poz. 256).

Przedsiębiorca aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbierania odpadów na mocy decyzji Starosty Głogowskiego znak: OŚ.6233.42.2014 z dnia 22.12.2014 r., ze zm. dla której w postanowieniu znak: OŚ.6233.26.2019 z dnia 27.01.2020 r. ustalono zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej obejmującej sumę gwarancyjną w wysokości 188.860,00 zł.

W toku prowadzonego postępowania w oparciu o wnioskowany zakres zezwolenia Starosta Głogowski w postanowieniu znak: OŚ.6233.11.2024 z dnia 26.11.2025 r. ustalił zabezpieczenie roszczeń na kwotę 338 170,00 zł. płatną w formie polisy ubezpieczeniowej. GPK Głogów Sp. z o. o. w dniu 03.12.2025 r. przedłożyła organowi prowadzącemu postępowanie Aneks nr 1 do Polisy Ubezpieczeniowej nr K01000341 uwzględniający nową kwotę zabezpieczenia roszczeń.

Organ ustalił również, że nie zachodzą przesłanki do odmowy zezwolenia na podstawie art. 46 w/w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


Mając na uwadze powyższe, po zapoznaniu się z uzyskanymi w toku postępowania administracyjnego postanowieniami oraz dokumentacją załączoną do wniosku uznano, że zbieranie i magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, sposób postępowania z odpadami będącymi przedmiotem niniejszej decyzji jest prawidłowy, zgodny z zasadami ochrony środowiska i nie będzie powodował zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego Organ orzekł jak w sentencji.

Za wydanie zezwolenia uiszczono opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł (słownie: sześćset szesnaście złotych) oraz za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych) - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Głogowskiego w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. STAROSTY
Dezota Chwałek
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Marcin Płatek – pełnomocnik GPK Głogów Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów
2. OŚ w/m x2

Do wiadomości :

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (ePUAP)
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (ePUAP)
3. Urząd Miejski w Głogowie (ePUAP)